

# СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі за № UA 1.003.0094188-08

*Зареєстровано в Реєстрі*

Термін дії з 26.06.2008 до 25.06.2009

*Срок действия с*

Продукція електричні кабельні системи опалення (моделі згідно з додатком)

*Продукция*

8518\_9032

*код VNT 323, 14 323*

*код ДПГТ, ОКП*

Відповідає вимогам

*Соответствует требованиям*

ДСТУ 3135.0-95 (ГОСТ 30345.0-95, МЭК 335-1-91) ДСТУ CISPR 14-1:2004

Виробник продукції "DEVI A/S", DK7100, Vejle, Ulvehavevej 61, Данія

*Изготовитель продукции*

Сертифікат видано ТОВ з ПІ "Данфосс ТОВ", 04080, м.Київ, вул.В.Хвойки, 11, Україна

*Сертификат выдан*

(що діє за дорученням №б/н від 26.12.05 від "DEVI A/S", Данія),

код ЄДРПОУ: 20074667

Додаткова інформація

*Дополнительная информация*

виготовляються серійно і ввозяться з 26.06.2008 до 25.06.2009 та реалізуються з урахуванням гарантійного терміну зберігання. Технічний нагляд за сертифікованою продукцією проводиться один раз на шість місяців згідно з програмою технічного нагляду

Сертифікат видано органом з сертифікації

*Сертификат выдан органом по сертификации*

Укрметртестстандарт, 03143, м. Київ, Метрологічна 4,  
тел. 526-43-79 (свідоцтво про уповноваження №UA.PN.003/  
свідоцтво про призначення № UA.P.003 від 01.02.2005,  
атестат акредитації № 10023 від 18.12.2005 до 17.12.2009)

На підставі

*На основании*

протоколу "УкрТЕСТ" № 2497с3-08 від 25.06.2008 та протоколу випробувань НТВЦ "УкрТЕСТ" № 1676-2-5-2008 від 29.05.08, № 1677-2-1-2008 від 13.06.2008 (атестат акредитації № 21835 від 29.06.2006). Без обмеження

Керівник органу з сертифікації

*Руководитель органа по сертификации*

М.П.



М.Я.Мухаровський

*ініціали, прізвище*

№ 416134

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ  
ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ  
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія ГЕ

## ДОДАТОК

до сертифіката відповідності / свідоцтва про визнання  
*Приложение к сертификату соответствия / свидетельству о признании*

№ UA 1.003.0094188-08

від 26.06.2008.

електричні кабельні системи опалення:

електронні терморегулятори (код ТН ЗЕД 9032)

devireg, devihheat, devitime, sensor, sensorset типів: 120, 121, 122, 130RF, 130,  
131, 132, 140RF, 301, 316, 330, 520, 521, 522, 530, 531, 532, 530A, 531A, 532A,  
530T, 531T, 532T, 540, 550, 560, 610, 810, 750, 751, 752, 753, 754, 850, 535, 527;

кабелі нагрівальні (код ТН ЗЕД 8516): deviflex, devimat, heating mat,  
heating diffusor mat, heating cable for asphalt, heating mat for asphalt,  
heating mat for mirror, hottwatt, pipeguard, iceguard, devihheat, frostguard,  
pipeheat, repare kit, devifoil mirror, devidry типів: DTIP, DSIG, DSOT, DSVF,  
DTVf, DSVK, DSVQ, DSVQ, DSVO, DSIO, DSIL, DSVG, DSM3, DSIA, DSIZ, DTIV, DTIE,  
DTIO, DSIX, DMIT, DMIG, DMIH, DMOA, DTIF, DTWC, DTWA, DTCE, DPH, DTIR.

Керівник органу з сертифікації  
*Руководитель органа по сертификации*

М.П.



М.Я.Мухаронський  
ініціали, прізвище



ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ  
ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ  
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія ВВ

№ 292867

# СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі за № UA 1.003.0136819-08

*Зарегистрирован в Реестре*

Термін дії з 20.10.2008 до 19.10.2009

*Срок действия с*

**Продукція** конвектори настінні "BASIC"  
*Продукция* мод. ML05, ML07, ML10, ML12, ML15, ML17, ML20, ML25, ML30, MLF05, MLF07, LF10, MLF12, MLF15, MLF17, MLF20, MLF25, MLF30, E05, E07, E10, E12, E15, E17, E20

8516

код УКТ-ЗЕД, ТН-ЗЕД

код ДКЛП, ОКП

Відповідає вимогам ГОСТ 27570.15-96, ДСТУ CISPR 14-1:2004

*Соответствует требованиям*

**Виробник продукції** "Airelec",  
*Изготовитель продукции* 109, boulevard Ney, F-75018, Paris, Франція

**Сертифікат видано** ТОВ з П "Данфосс ТОВ",  
*Сертификат выдан* 04080, м.Київ, вул.В.Хвойки, 11, Україна  
(за дорученням "Airelec" (Франція) б/н від 10.10.2008) код ЄДРПОУ: 20074667

**Додаткова інформація** виготовляються серійно і ввозяться з 20.10.2008 до 19.10.2009 та  
*Дополнительная информация* реалізуються з урахуванням гарантійного терміну зберігання. Технічний нагляд за сертифікованою продукцією проводиться один раз на шість місяців згідно з програмою технічного нагляду

**Сертифікат видано органом з сертифікації** Укрметртестстандарт, 03143, м. Київ, Метрологічна 4,  
*Сертификат выдан органом по сертификации* тел. 526-43-79 (свідоцтво про уповноваження №UA.PN.003/ свідоцтво про призначення № UA.P.003 від 01.02.2005, атестат акредитації № 10023 від 18.12.2006 до 17.12.2009)

**На підставі** протоколу "УкрТЕСТ" № 4287с3-08 від 20.10.08 та протоколів випробувань НТВЦ "УкрТЕСТ"  
*На основании* № 1681-2-1-2008 від 11.06.2008, № 3136-2-5-2008 від 16.10.08 (атестат акредитації № 2Н-635 від 29.06.2006).

**Керівник органу з сертифікації**

*Руководитель органа по сертификации*

М.П.



*підпис*

М.Я.Мухаровський

ініціали, прізвище

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі системи УкрСЕПРО за тел. (044) 537-35-76



ДЕРЖАВНИЙ КОМПЕТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ  
ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ  
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія ВВ

№ 292868

# СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі за № UA 1.003.0136820-08

*Зарегистрировано в Реестре*

Термін дії з 20.10.2008 до 19.10.2009

*Срок действия с*

Продукція тепловентилятори "devitemp"  
Продукция типів 103, 103Т, 106, 106Т, 109, 109Т, 115, 115Т, 118, 118Т, 121, 121Т, 303, 303Т

8516

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

код ДКЛП, ОКП

Відповідає вимогам ГОСТ 27570.15-96, ДСТУ CISPR 14-1:2004

*Соответствует требованиям*

Виробник продукції "JEVI A/S",  
Изготовитель продукции 7100, Vejle, Godthaabsvej, 7 Данія

Сертифікат видано ТОВ з ІІ "Данфосс ТОВ",  
Сертификат выдан 04080, м.Київ, вул.В.Хвойки, 11, Україна  
(за дорученням "JEVI A/S" (Данія) б/н від 10.10.2008) код ЄДРПОУ: 20074667

Додаткова інформація виготовляються серійно і ввозяться з 20.10.2008 до 19.10.2009 та  
Дополнительная информация реалізуються з урахуванням гарантійного терміну зберігання. Технічний  
нагляд за сертифікованою продукцією проводиться один раз на шість  
місяців згідно з програмою технічного нагляду

Сертифікат видано органом з сертифікації Укрметрестстандарт, 03143, м. Київ, Метрологічна 4,  
Сертификат выдан органом по сертификации тел. 526-43-79 (свідоцтво про уповноваження №UA.PN.003/  
свідоцтво про призначення № UA.P.003 від 01.02.2005,  
атестат акредитації № 10023 від 18.12.2006 до 17.12.2009)

На підставі протоколу "УкрТЕСТ" № 4288с3-08 від 20.10.08 та протоколів випробувань НТВЦ "УкрТЕСТ"  
На основании № 1679-2-1-2008 від 11.06.08, № 1976-2-1-2008 від 27.06.08, № 3137-2-5-2008 від 16.10.08  
(атестат акредитації № 2Н635 від 29.06.2006) Без обмеження

Керівник органу з сертифікації  
Руководитель органа по сертификации

М.П.



М.Я.Мухаровський

ініціали, прізвище

*(Signature)*  
підпис

Чинність сертифіката відповідності можна  
перевірити в Реєстрі системи УкрСЕПРО  
за тел. (044) 537-35-76



ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ  
ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ  
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія ВВ

№ 292866

# СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі за № UA 1.003.0136818-08  
Зареєстрований в Реєстрі

Термін дії з 20.10.2008 до 19.10.2009  
Срок дієвості с

Продукція електросушарки для рушників "devirail", "towelrail" тип Н\* \*\*.  
Продукція \* - потужність. 20, 40, 60 Вт, \*\* - колір. Н - білий, С - похромований,  
G - золотистий

8516  
код УКТ-ЗЕД. ТН-ЗЕД  
код ДКЛП. ОКП

Відповідає вимогам ДСТУ 3135.31-97 (IEC 335-2-43-95), ДСТУ CISPR 14-1:2004  
Соответствует требованиям

Виробник продукції "JEVI A/S",  
Изготовитель продукции 7100, Vejle, Godthaabsvej, 7, Данія

Сертифікат видано ТОВ з П "Данфосс ТОВ",  
Сертификат выдан 04080, м.Київ, вул.В.Хвойки, 11, Україна  
(за дорученням "JEVI A/S" (Данія) б/н від 10.10.2008) код ЄДРПОУ: 20074667

Додаткова інформація виготовляються серійно і ввозяться з 20.10.2008 до 19.10.2009 та  
Дополнительная информация реализуются с учетом гарантийного срока хранения. Технический  
нагляд за сертифицированной продукцией проводится один раз на шесть  
месяцев согласно с программой технического наладу

Сертифікат видано органом з сертифікації Укрметрестандарт, 03143, м. Київ, Метрологічна 4,  
Сертификат выдан органом по сертификации тел. 526-43-79 (свідоцтво про уповноваження №UA.PN.003/  
свідоцтво про призначення № UA.P.003 від 01.02.2005,  
атестат акредитації № 10023 від 18.12.2006 до 17.12.2009)

На підставі протоколу "УкрТЕСТ" № 4287с3-08 від 20.10.08 та протоколів випробувань НТВЦ "УкрТЕСТ"  
На основании № 3135-2-5-2008 від 16.10.08, № 1680-2-1-2008 від 06.06.08 (атестат акредитації № 2Н535 від 29.06.2006).

Керівник органу з сертифікації  
Руководитель органа по сертификации



  
підпис

**М.Я.Мухаровський**

ініціали, прізвище

Чинність сертифіката відповідності можна  
перевірити в Реєстрі системи УкрСЕПРО  
за тел. (044) 537-35-76



ДЕРЖАВНИЙ КОМПІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ  
ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ  
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

№ 099980

Серія ВВ

# СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі за № **UA1.155.0113899-08**  
*Зарегистрирован в Реестре*

Термін дії з **25 липня 2008 р. до 24 липня 2009 р.**  
*Срок действия с*

Продукція **радіообладнання системи дистанційного управління побутовими електричними системами опалення торгівельної марки "Devilink" типу Devilink™ у складі згідно з Додатком.**  
*Продукция*

**8525 20 99 00**  
код УКТ ЗЕД ТН ЗЕД  
  
код ДКЛП ВКП

Відповідає вимогам **ГОСТ 30318-95, Норм 18-85, EN 300 220-3**  
*Соответствует требованиям* та інших документів, повні назви яких наведені в Додатку.

Виробник продукції **фірма „DEVI A/S”**  
*Изготовитель продукции* DK-7100, Vejle, Ulvehavevej 61, Denmark/Данія.

Сертифікат видано **ТОВ з іі „ДАНФОСС ТОВ”**  
*Сертификат выдан* 04080, м. Київ, вул. В. Хвойки, 11.

**20074667**  
код ЄДРПОУ

Додаткова інформація **В кількості 1000 (одна тисяча) комплектів у складі згідно з Додатком.**  
*Дополнительная информация*

**Ввезення в Україну здійснюється за дозволами Центру „Укрчастотнагляд”.**

Сертифікат видано органом з сертифікації **УКРЧАСТОТНАГЛЯД; 03179, м. Київ, пр-т Перемоги, 15 км; тел. (044) 422 8544, тел./факс 422 8184;**  
*Сертификат выдан органом по сертификации* (свідоцтва про призначення/уповноваження органу з сертифікації в Системі УкрСЕПРО №№ UA.P.155, UA.PN.155 від 11.05.2006) протоколу випробувань **ТЕСТ № 1354-08 від 15.07.2008** акредитованої випробувальної лабораторії **ВЛ УКРЧАСТОТНАГЛЯД** (м. Київ, атестат акредитації № UA6.002.H.721 від 09.10.2003).

На підставі  
*На основании*

Керівник органу з сертифікації  
*Руководитель органа по сертификации*

підпис



**П.В. Слободянюк**

М.П.

Узгоджено, Держзв'язку (ТКС 07/08).  
Заступник голови ТКС  
**В.І. Вознюк**



Цей сертифікат відповідності можна перевірити в Реєстрі системи УкрСЕПРО за тел. (044) 537-35-76



№ 250430

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ  
ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ  
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія ГЕ

# ДОДАТОК

до сертифіката відповідності / свідоцтва про визнання  
*Приложение к сертификату соответствия / свидетельству о признании*

№ UA1.155.0113899-08

“ 25 ” липня 2008 р.

1	Застосування (експлуатація) в Україні зазначеного у цьому сертифікаті відповідності обладнання, у складі та з технічними характеристиками наведеними нижче, здійснюється без оформлення дозволів Центру „Укрчастотнагляд” (Рішення НКРЗ від 06.09.2007 № 914; зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.11.2007 за № 1297/14564).
2	Склад обладнання (код УКТЗЕД за прямим призначенням 85 31, на комплект): - прийомопередавач СС (DCC01); - прийомопередавач RS (DRS01); - прийомопередавач FT (D-FT01).
3	<b>Технічні характеристики:</b>
3.1	Діапазон частот: 868,0 - 868,6 МГц;
3.2	Максимальна вихідна потужність передавача: 1 мВт / 0 дБм;
3.3	Контрольна ширина смуги частот випромінювання передавача на рівні мінус 30 дБ: 180 кГц;
3.4	Клас випромінювання 160KF1D.
4	Продукція випробувана і відповідає вимогам наступних <b>нормативних документів:</b>
4.1	ГОСТ 30318-95 Совместимость технических средств электромагнитная. Требования к ширине полосы радиочастот и внеполосным излучениям радиопередатчиков. Методы измерений и контроля;
4.2	Нормы 18-85 Общесоюзные нормы на побочные излучения радиопередающих устройств гражданского назначения;
4.3	EN 300 220-3 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices (SRD); Radio equipment to be used in the 25 MHz to 1000 MHz frequency range with power levels ranging up to 500 mW; Part 3: Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive; (Електромагнітна сумісність і питання радіоспектру; Короткохвильове обладнання; Радіоблагоднання діапазону частот від 25 МГц до 1000 МГц з рівнями потужності до 500 мВт; Частина 3: Гармонізований євростандарт, що враховує необхідні вимоги розділу 3.2 Директиви R&TTE);
4.4	Технічна специфікація на продукцію: “Devilink™”. Описание системы. Devilink™ СС. Центральная панель управления. Инструкция по установке и руководство по вводу в эксплуатацию”.
5	Гарантійне та післягарантійне обслуговування продукції здійснює ТОВ з іі „ДАНФОСС ТОВ” за адресою: 04080, м. Київ, вул. В. Хвойки, 11; тел. (044) 461-87-00, факс 461-87-07; E-mail: ua_postmaster@danfoss.com.

Керівник органу з сертифікації  
Руководитель органа по сертификации

М.П.

Експлуатацію узгоджено.  
Держзв'язку (ТКС 07/08).  
Заступник голови ТКС

В.І. Вознюк

підпис

ініціали прізвище

Д.В. Слободянюк

М.П.



ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ  
ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ  
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія ВВ

№ 218145

# СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі за № UA 1.003.0163909-08  
Зареєстровано в Реєстрі

Термін дії з 29.10.2008. до 28.10.2009  
Срок действия с

Продукція завіси повітряні мод. STOPAIR3 40C\*\*\*\*\* , STOPAIR3 60C\*\*\*\*\* ,  
STOPAIR3 45L\*\*\*\*\* , STOPAIR3 90L\*\*\*\*\* , STOPAIR3 120L\*\*\*\*\*  
Продукция  
(замість зірочок можуть бути цифри та літери, що позначають дизайн)

8516  
код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД  
код ДКЛП, ОКП

Відповідає вимогам ДСТУ ІЕ С60335-2-30-2004, ДСТУ CISPR 14-1:2004  
Соответствует требованиям

Виробник продукції "Airelec", 109 boulevard Ney, F-75018 Paris, Франція  
Изготовитель продукции

Сертифікат видано ТОВ з П "Данфосс ТОВ",  
Сертификат выдан 04080, м.Київ, вул.В.Хвойки, 11, Україна  
(за дорученням "Airelec" (Франція) б/н від 10.10.08) код ЄДРПОУ: 20074667

Додаткова інформація виготовляються серійно і ввозяться з 29.10.2008 до 28.10.2009 та  
Дополнительная информация реалізуються з урахуванням гарантійного терміну зберігання. Технічний  
нагляд за сертифікованою продукцією проводиться один раз на шість  
місяців згідно з програмою технічного нагляду

Сертифікат видано органом з сертифікації Укрметртестстандарт, 03143, м. Київ, Метрологічна 4,  
Сертификат выдан органом по сертификации тел. 526-43-79 (свідоцтво про уповноваження №UA.PN.003/  
свідоцтво про призначення № UA.P.003 від 01.02.2005,  
атестат акредитації № 10023 від 18.12.2006 до 17.12.2009)

На підставі протоколів випробувань НТВЦ "УкрТЕСТ" № 3087-2-5-2008 від 15.10.2008, № 3088-2-1-2008  
На основании від 28.10.2008(атестат акредитації № 2Н635 від 29.06.2006). Без обмеження

Керівник органу сертифікації  
Руководитель органа по сертификации



  
підпис

М.Я.Мухаровський  
ініціали, прізвище

Чистість сертифіката відповідності можна  
перевірити в Реєстрі систем УкрСЕПРО  
за тел. (044) 537-35-76

